濃度計量証明書

No. 2S21050610-A(1/3)

令和 3 年 5 月 27 日 発行

有限会社 枝幸廃設廃材処理場 殿

計量証明事業所（ 知事登録第６４２号 ）
株式会社ホクカン
環境化学分析センター
旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5533
代表取締役 木 村 進

令和 3 年 5 月 6 日 採取 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【 業 務 名 ： 令和３年度最終処分場水質分析業務 】
試 料 名 ： 浸透水

環境計量士 堀 智 臣
（登録番号 第8492号）

採取場所	安定型最終処分場
採取者	新名徳孝
採取時間	12 時 41 分
採取状況	（天候） 晴 （気温） 18 ℃ （水温） 8.7 ℃

計量の対象 【単位】	計量の結果	計量の方法	備考（定量下限値）
カドミウム 【mg/ℓ】	0.0003 未満	JIS K 0102 55.2	0.0003
鉛 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0102 54.2	0.001
全シアン 【mg/ℓ】	0.1 未満	JIS K 0102 38.1.2 及び 38.2	0.1
六価クロム 【mg/ℓ】	0.005 未満	JIS K 0102 65.2.3	0.005
砒素 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0102 61.2	0.001
総水銀 【mg/ℓ】	0.00005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表2	0.00005
アルキル水銀 【mg/ℓ】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表3	0.0005
PCB 【mg/ℓ】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表4	0.0005
****	以下余白	****	

備考	

濃度計量証明書

No. 2S21050610-A(2/3)

令和 3 年 5 月 27 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（ 知事登録第６４２号 ）
株式会社ホクカン
環境化学分析センター
旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-55
代表取締役 水 村 進

令和 3 年 5 月 6 日 採取 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【 業 務 名 ： 令和３年度最終処分場水質分析業務 】
試 料 名 ： 浸透水

環境計量士 堀 智 臣
（登録番号 第8492号）

採取場所	安定型最終処分場
採取者	新名徳孝
採取時間	12 時 41 分
採取状況	（天候） 晴 （気温） 18 ℃ （水温） 8.7 ℃

計量の対象 【単位】	計量の結果	計量の方法	備考（定量下限値）
トリクロロエチレン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
テトラクロロエチレン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
ジクロロメタン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
四塩化炭素 【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,2-ジクロロエタン 【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,1-ジクロロエチレン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,2-ジクロロエチレン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,1-トリクロロエタン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,2-トリクロロエタン 【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,3-ジクロロプロペン 【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
ベンゼン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001

備考	

濃度計量証明書

No. 2S21050610-A(3/3)

令和 3 年 5 月 27 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（ 知事登録第６４２号 ）
株式会社ホクカン
環境化学分析センター
旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5598
代表取締役 木 村 進

令和 3 年 5 月 6 日 採取 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【 業 務 名 ： 令和３年度最終処分場水質分析業務 】
試 料 名 ： 浸透水

環境計量士 堀 智 臣
（登録番号 第8492号）

採取場所	安定型最終処分場
採取者	新名徳幸
採取時間	12 時 41 分
採取状況	（天候） 晴 （気温） 18 ℃ （水温） 8.7 ℃

計量の対象 【単位】	計量の結果	計量の方法	備考（定量下限値）
チウラム 【mg/ℓ】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5	0.0005
シマジン 【mg/ℓ】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1	0.0003
チオベンカルブ 【mg/ℓ】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1	0.0003
セレン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0102 67.2	0.001
1,4-ジオキサン 【mg/ℓ】	0.005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表8	0.005
クロロエチレン 【mg/ℓ】	0.0002 未満	平成9年環境庁告示第10号付表第2	0.0002
****	以下余白	****	

備考	

濃度計量証明書

No. 2S21050611-A(1/3)

令和 3 年 5 月 27 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（ 知事登録第６４２号 ）
株式会社ホクカン
環境化学分析センター
旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5588
代表取締役 木 村 進

令和 3 年 5 月 6 日 採取 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【 業 務 名 ： 令和３年度最終処分場水質分析業務 】
試 料 名 ： 地下水 上流

環境計量士 堀 智 臣
（登録番号 第8492号）

採取場所	安定型最終処分場
採取者	新名徳孝
採取時間	12 時 05 分
採取状況	（天候） 晴 （気温） 18 ℃ （水温） 7.2 ℃

計量の対象 【単位】	計量の結果	計量の方法	備考（定量下限値）
カドミウム 【mg/ℓ】	0.0003 未満	JIS K 0102 55.2	0.0003
鉛 【mg/ℓ】	0.001	JIS K 0102 54.2	—
全シアン 【mg/ℓ】	0.1 未満	JIS K 0102 38.1.2 及び 38.2	0.1
六価クロム 【mg/ℓ】	0.005 未満	JIS K 0102 65.2.3	0.005
砒素 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0102 61.2	0.001
総水銀 【mg/ℓ】	0.00005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表2	0.00005
アルキル水銀 【mg/ℓ】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表3	0.0005
PCB 【mg/ℓ】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表4	0.0005
****	以下余白	****	

備考	

濃度計量証明書

No. 2S21050611-A(2/3)

令和 3 年 5 月 27 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第６４２号）
株式会社ホクカン
環境化学分析センター
旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5883
代表取締役 木 村 進

令和 3 年 5 月 6 日 採取 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【業務名：令和３年度最終処分場水質分析業務】
試料名： 地下水 上流

環境計量士 堀 智臣
（登録番号 第8492号）

採取場所	安定型最終処分場
採取者	新名徳孝
採取時間	12 時 05 分
採取状況	（天候） 晴 （気温） 18 ℃ （水温） 7.2 ℃

計量の対象 【単位】	計量の結果	計量の方法	備考（定量下限値）
トリクロロエチレン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
テトラクロロエチレン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
ジクロロメタン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
四塩化炭素 【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,2-ジクロロエタン 【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,1-ジクロロエチレン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,2-ジクロロエチレン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,1-トリクロロエタン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,2-トリクロロエタン 【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,3-ジクロロプロペン 【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
ベンゼン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001

備考	

濃度計量証明書

No. 2S21050611-A(3/3)

令和 3 年 5 月 27 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（ 知事登録第６４２号 ）
株式会社ホクカン
環境化学分析センター
旭川市永山14条3丁目3番4号 Tel.(0166)24-5984
代表取締役 木 村 進

令和 3 年 5 月 6 日 採取 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【 業 務 名 ： 令和３年度最終処分場水質分析業務 】
試 料 名 ： 地下水 上流

環境計量士 堀 智 臣
（登録番号 第8492号）

採取場所	安定型最終処分場
採取者	新名徳孝
採取時間	12 時 05 分
採取状況	（天候） 晴 （気温） 18 ℃ （水温） 7.2 ℃

計量の対象 【単位】	計量の結果	計量の方法	備考（定量下限値）
チウラム 【mg/ℓ】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5	0.0005
シマジン 【mg/ℓ】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1	0.0003
チオベンカルブ 【mg/ℓ】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1	0.0003
セレン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0102 67.2	0.001
1,4-ジオキサン 【mg/ℓ】	0.005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表8	0.005
クロロエチレン 【mg/ℓ】	0.0002 未満	平成9年環境庁告示第10号付表第2	0.0002
****	以下余白	****	

備考	

濃度計量証明書

No. 2S21050612-A(1/3)

令和 3 年 5 月 27 日 発行

有限会社 枝幸廃設廃材処理場 殿

計量証明事業所（ 知事登録第６４２号 ）
株式会社ホクカン
環境化学分析センター
旭川市永山14条3丁目3番4号 Tel.(0166)24-559
代表取締役 木 村 進

令和 3 年 5 月 6 日 採取 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【 業 務 名 ： 令和３年度最終処分場水質分析業務 】
試 料 名 ： 地下水 下流

環境計量士 堀 智 臣
（登録番号 第8492号）

採取場所	安定型最終処分場
採取者	新名徳孝
採取時間	12 時 25 分
採取状況	（天候） 晴 （気温） 18 ℃ （水温） 7.7 ℃

計量の対象 【単位】	計量の結果	計量の方法	備考（定量下限値）
カドミウム 【mg/ℓ】	0.0003 未満	JIS K 0102 55.2	0.0003
鉛 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0102 54.2	0.001
全シアン 【mg/ℓ】	0.1 未満	JIS K 0102 38.1.2 及び 38.2	0.1
六価クロム 【mg/ℓ】	0.005 未満	JIS K 0102 65.2.3	0.005
砒素 【mg/ℓ】	0.002	JIS K 0102 61.2	--
総水銀 【mg/ℓ】	0.00005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表2	0.00005
アルキル水銀 【mg/ℓ】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表3	0.0005
PCB 【mg/ℓ】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表4	0.0005
****	以下余白	****	

備考	

濃度計量証明書

No. 2S21050612-A(2/3)

令和 3 年 5 月 27 日 発行

有限会社 枝幸廃棄物処理場 殿

計量証明事業所（ 知事登録第６４２号 ）
株式会社ホクカン
環境化学分析センター
旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-7555
代表取締役 木 村 進

令和 3 年 5 月 6 日 採取 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【 業 務 名 ： 令和３年度最終処分場水質分析業務 】
試 料 名 ： 地下水 下流

環境計量士 堀 智臣
（登録番号 第8492号）

採取場所	安定型最終処分場
採取者	新名徳孝
採取時間	12 時 25 分
採取状況	（天候） 晴 （気温） 18 ℃ （水温） 7.7 ℃

計量の対象 【単位】	計量の結果	計量の方法	備考（定量下限値）
トリクロロエチレン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
テトラクロロエチレン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
ジクロロメタン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
四塩化炭素 【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,2-ジクロロエタン 【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,1-ジクロロエチレン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,2-ジクロロエチレン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,1-トリクロロエタン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,2-トリクロロエタン 【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,3-ジクロロプロペン 【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
ベンゼン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001

備考	

濃度計量証明書

No. 2S21050612-A(3/3)

令和 3 年 5 月 27 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（ 知事登録第６４２号 ）
株式会社ホクカン
環境化学分析センター
旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5593
代表取締役 木 村 進

令和 3 年 5 月 6 日 採取 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【 業 務 名 ： 令和３年度最終処分場水質分析業務 】
試 料 名 ： 地下水 下流

環境計量士 堀 智 臣
（登録番号 第8492号）

採取場所	安定型最終処分場
採取者	新名徳孝
採取時間	12 時 25 分
採取状況	（天候） 晴 （気温） 18 ℃ （水温） 7.7 ℃

計量の対象 【単位】	計量の結果	計量の方法	備考（定量下限値）
チウラム 【mg/ℓ】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5	0.0005
シマジン 【mg/ℓ】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1	0.0003
チオベンカルブ 【mg/ℓ】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1	0.0003
セレン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0102 67.2	0.001
1,4-ジオキサン 【mg/ℓ】	0.005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表8	0.005
クロロエチレン 【mg/ℓ】	0.0002 未満	平成9年環境庁告示第10号付表第2	0.0002
****	以下余白	****	

備考	