

# 濃度計量証明書

No. 2S23101601-A(1/3)

令和5年11月7日発行

有限会社 校幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第642号）

株式会社 赤ツカニ

環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5898

代表取締役 木村 進



令和5年10月16日採取の試料については  
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【業務名：令和5年度最終処分場水質分析業務】

環境計量士 堀 智 臣

試料名：浸透水

(登録番号 第8492号)



|      |                            |
|------|----------------------------|
| 採取場所 | 安定型最終処分場                   |
| 採取者  | 新名徳孝・植松 敏                  |
| 採取時間 | 12時08分                     |
| 採取状況 | (天候) 曇 (気温) 10℃ (水温) 11.6℃ |

| 計量の対象【単位】    | 計量の結果      | 計量の方 法                    | 備考<br>(定量下限値) |
|--------------|------------|---------------------------|---------------|
| カドミウム【mg/L】  | 0.0003 未満  | JIS K 0102 55.2           | 0.0003        |
| 鉛【mg/L】      | 0.004      | JIS K 0102 54.2           | —             |
| 全シアン【mg/L】   | 0.1 未満     | JIS K 0102 38.1.2 及び 38.2 | 0.1           |
| 六価クロム【mg/L】  | 0.005 未満   | JIS K 0102 65.2.3         | 0.005         |
| 砒 素【mg/L】    | 0.001 未満   | JIS K 0102 61.2           | 0.001         |
| 総水銀【mg/L】    | 0.00005 未満 | 昭和46年環境庁告示第59号付表2         | 0.00005       |
| アルキル水銀【mg/L】 | 0.0005 未満  | 昭和46年環境庁告示第59号付表3         | 0.0005        |
| P C B【mg/L】  | 0.0005 未満  | 昭和46年環境庁告示第59号付表4         | 0.0005        |
| ****         | 以下 余 白     | ****                      |               |
|              |            |                           |               |

|     |  |
|-----|--|
| 備 考 |  |
|-----|--|

## 濃度計量証明書

No. 2S23101601-A(2/3)

令和5年11月7日発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第642号）

株式会社 赤クワン

環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 Tel(0166)24-5593

代表取締役 木村 進



令和5年10月16日採取の試料については  
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【業務名：令和5年度最終処分場水質分析業務】

試料名：浸透水

環境計量士 堀 智 臣  
(登録番号 第8492号)

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 採取場所 | 安定型最終処分場                   |
| 採取者  | 新名徳孝・植松 毅                  |
| 採取時間 | 12時08分                     |
| 採取状況 | (天候) 曇 (気温) 10℃ (水温) 11.6℃ |

| 計量の対象【単位】            | 計量の結果     | 計量の方 法         | 備 考<br>(定量下限値) |
|----------------------|-----------|----------------|----------------|
| トリクロロエチレン【mg/L】      | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001          |
| テトラクロロエチレン【mg/L】     | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001          |
| ジクロロメタン【mg/L】        | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001          |
| 四塩化炭素【mg/L】          | 0.0001 未満 | JIS K 0125 5.2 | 0.0001         |
| 1,2-ジクロロエタン【mg/L】    | 0.0001 未満 | JIS K 0125 5.2 | 0.0001         |
| 1,1-ジクロロエチレン【mg/L】   | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001          |
| 1,2-ジクロロエチレン【mg/L】   | 0.001 未満  | JIS K 0126 5.2 | 0.001          |
| 1,1,1-トリクロロエタン【mg/L】 | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001          |
| 1,1,2-トリクロロエタン【mg/L】 | 0.0001 未満 | JIS K 0125 5.2 | 0.0001         |
| 1,3-ジクロロプロペン【mg/L】   | 0.0001 未満 | JIS K 0125 5.2 | 0.0001         |
| ベンゼン【mg/L】           | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001          |

|     |  |
|-----|--|
| 備 考 |  |
|-----|--|

濃度計量証明書

No. 2S23101601-A(3/3)  
令和5年11月7日発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第642号）  
**株式会社 赤ツカシ**  
環境化学分析センター  
旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5598  
代表取締役 木村 進

令和5年10月16日採取の試料については  
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【業務名：令和5年度最終処分場水質分析業務】  
試料名：浸透水

環境計量士 堀 智 臣  
(登録番号 第8492号)

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 採取場所 | 安定型最終処分場                   |
| 採取者  | 新名徳幸・植松 毅                  |
| 採取時間 | 12時08分                     |
| 採取状況 | (天候) 曇 (気温) 10℃ (水温) 11.6℃ |

| 計量の対象     | 【単位】   | 計量の結果     | 計量の方法                | 備考<br>(定量下限値) |
|-----------|--------|-----------|----------------------|---------------|
| チウラム      | 【mg/L】 | 0.0005 未満 | 昭和46年環境庁告示第59号付表5    | 0.0005        |
| シマジン      | 【mg/L】 | 0.0003 未満 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1 | 0.0003        |
| チオベンカルブ   | 【mg/L】 | 0.0003 未満 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1 | 0.0003        |
| セレン       | 【mg/L】 | 0.001 未満  | JIS K 0102 67.2      | 0.001         |
| 1,4-ジオキサン | 【mg/L】 | 0.005 未満  | 昭和46年環境庁告示第59号付表8    | 0.005         |
| クロロエチレン   | 【mg/L】 | 0.0002 未満 | 平成9年環境庁告示第10号付表第2    | 0.0002        |
| ****      |        | 以下余白      | ****                 |               |
|           |        |           |                      |               |
|           |        |           |                      |               |
|           |        |           |                      |               |

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|

## 濃度計量証明書

No. 2S23101602-A(1/3)

令和5年11月7日発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第642号）

株式会社 赤フカニ

環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5588

代表取締役 木村 進



令和5年10月16日採取の試料については  
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【業務名：令和5年度最終処分場水質分析業務】

環境計量士 堀 智 臣  
(登録番号 第8492号)

試料名：地下水 上流

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 採取場所 | 安定型最終処分場                   |
| 採取者  | 新名徳孝・植松 毅                  |
| 採取時間 | 11時55分                     |
| 採取状況 | (天候) 晴 (気温) 18℃ (水温) 12.4℃ |

| 計量の対象【単位】    | 計量の結果      | 計量の方 法                    | 備 考<br>(定量下限値) |
|--------------|------------|---------------------------|----------------|
| カドミウム【mg/L】  | 0.0003 未満  | JIS K 0102 55.2           | 0.0003         |
| 鉛【mg/L】      | 0.001 未満   | JIS K 0102 54.2           | 0.001          |
| 全シアン【mg/L】   | 0.1 未満     | JIS K 0102 38.1.2 及び 38.2 | 0.1            |
| 六価クロム【mg/L】  | 0.005 未満   | JIS K 0102 65.2, 3        | 0.005          |
| 砒 素【mg/L】    | 0.001      | JIS K 0102 61.2           | —              |
| 総 水 銀【mg/L】  | 0.00005 未満 | 昭和46年環境庁告示第59号付表2         | 0.00005        |
| アルキル水銀【mg/L】 | 0.0005 未満  | 昭和46年環境庁告示第59号付表3         | 0.0005         |
| P C B【mg/L】  | 0.0005 未満  | 昭和46年環境庁告示第59号付表4         | 0.0005         |
| ****         | 以下 余 白     | ****                      |                |
|              |            |                           |                |

|     |  |
|-----|--|
| 備 考 |  |
|-----|--|

濃度計量証明書

No. 2S23101602-A(2/3)

令和 5 年 11 月 7 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所 ( 知事登録第 6 4 2 号 )

株式会社 赤フカニ  
環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5593

代表取締役 木村 進



令和 5 年 10 月 16 日 採取 の試料については  
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【 業 務 名 : 令和5年度最終処分場水質分析業務 】

試 料 名 : 地下水 上流

環境計量士 堀 智 臣  
(登録番号 第8492号)



|      |            |           |             |
|------|------------|-----------|-------------|
| 採取場所 | 安定型最終処分場   |           |             |
| 採取者  | 新名 徳孝・植松 毅 |           |             |
| 採取時間 | 11 時 55 分  |           |             |
| 採取状況 | (天候) 晴     | (気温) 18 ℃ | (水温) 12.4 ℃ |

| 計 量 の 対 象      | 【 単 位 】 | 計 量 の 結 果 | 計 量 の 方 法      | 備 考<br>(定量下限値) |
|----------------|---------|-----------|----------------|----------------|
| トリクロロエチレン      | 【mg/L】  | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001          |
| テトラクロロエチレン     | 【mg/L】  | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001          |
| ジクロロメタン        | 【mg/L】  | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001          |
| 四 塩 化 炭 素      | 【mg/L】  | 0.0001 未満 | JIS K 0125 5.2 | 0.0001         |
| 1,2-ジクロロエタン    | 【mg/L】  | 0.0001 未満 | JIS K 0125 5.2 | 0.0001         |
| 1,1-ジクロロエチレン   | 【mg/L】  | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001          |
| 1,2-ジクロロエチレン   | 【mg/L】  | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001          |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 【mg/L】  | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001          |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 【mg/L】  | 0.0001 未満 | JIS K 0125 5.2 | 0.0001         |
| 1,3-ジクロロプロペン   | 【mg/L】  | 0.0001 未満 | JIS K 0125 5.2 | 0.0001         |
| ベ ン ゼ ン        | 【mg/L】  | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001          |

|     |  |
|-----|--|
| 備 考 |  |
|-----|--|

濃度計量証明書

No. 2S23101602-A(3/3)

令和 5 年 11 月 7 日 発行

有限会社 校幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第642号）



旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5588



代表取締役 木村 進

令和 5 年 10 月 16 日 採取 の試料については  
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【業務名：令和5年度最終処分場水質分析業務】

試料名：地下水 上流

環境計量士 堀 智 臣  
(登録番号 第8492号)



|      |            |           |             |
|------|------------|-----------|-------------|
| 採取場所 | 安定型最終処分場   |           |             |
| 採取者  | 新名 徳幸・植松 毅 |           |             |
| 採取時間 | 11 時 55 分  |           |             |
| 採取状況 | (天候) 晴     | (気温) 18 ℃ | (水温) 12.4 ℃ |

| 計量の対象          | 【単位】   | 計量の結果     | 計量の方 法               | 備 考<br>(定量下限値) |
|----------------|--------|-----------|----------------------|----------------|
| チ ウ ラ ム        | 【mg/L】 | 0.0005 未満 | 昭和46年環境庁告示第59号付表5    | 0.0005         |
| シ マ ジ ン        | 【mg/L】 | 0.0003 未満 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1 | 0.0003         |
| チ オ ベ ン カ ル プ  | 【mg/L】 | 0.0003 未満 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1 | 0.0003         |
| セ レ ン          | 【mg/L】 | 0.001 未満  | JIS K 0102 67.2      | 0.001          |
| 1,4- ジ オ キ サ ン | 【mg/L】 | 0.005 未満  | 昭和46年環境庁告示第59号付表8    | 0.005          |
| ク ロ ロ エ チ レ ン  | 【mg/L】 | 0.0002 未満 | 平成9年環境庁告示第10号付表第2    | 0.0002         |
| ****           |        | 以 下 余 白   | ****                 |                |
|                |        |           |                      |                |
|                |        |           |                      |                |
|                |        |           |                      |                |

|     |  |
|-----|--|
| 備 考 |  |
|-----|--|

## 濃度計量証明書

No. 2S23101603-A(1/3)

令和5年11月7日発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第642号）

株式会社 赤ツカニ

環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5893

代表取締役 木村 進



令和5年10月16日採取の試料については  
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【業務名：令和5年度最終処分場水質分析業務】

試料名：地下水 下流

環境計量士 堀 智 臣  
(登録番号 第8492号)

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 採取場所 | 安定型最終処分場                   |
| 採取者  | 新名 徳孝・植松 毅                 |
| 採取時間 | 11時49分                     |
| 採取状況 | (天候) 雨 (気温) 14℃ (水温) 11.8℃ |

| 計量の対象  | 【単位】   | 計量の結果      | 計量の方法                     | 備考<br>(定量下限値) |
|--------|--------|------------|---------------------------|---------------|
| カドミウム  | 【mg/L】 | 0.0003 未満  | JIS K 0102 55.2           | 0.0003        |
| 鉛      | 【mg/L】 | 0.002      | JIS K 0102 54.2           | —             |
| 全シアン   | 【mg/L】 | 0.1 未満     | JIS K 0102 38.1.2 及び 38.2 | 0.1           |
| 六価クロム  | 【mg/L】 | 0.005 未満   | JIS K 0102 65.2.3         | 0.005         |
| 砒素     | 【mg/L】 | 0.006      | JIS K 0102 61.2           | —             |
| 総水銀    | 【mg/L】 | 0.00005 未満 | 昭和46年環境庁告示第59号付表2         | 0.00005       |
| アルキル水銀 | 【mg/L】 | 0.0005 未満  | 昭和46年環境庁告示第59号付表3         | 0.0005        |
| P C B  | 【mg/L】 | 0.0005 未満  | 昭和46年環境庁告示第59号付表4         | 0.0005        |
| ****   |        | 以下 余 白     | ****                      |               |
|        |        |            |                           |               |

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|

濃度計量証明書

No. 2S23101603-A(2/3)

令和 5 年 11 月 7 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第 6 4 2 号）

株式会社 赤フカン  
環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5593

代表取締役 木村 進



令和 5 年 10 月 16 日 採取 の試料については  
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【業務名：令和5年度最終処分場水質分析業務】

試料名：地下水 下流

探検計量士 堀 智 臣  
(登録番号 第8492号)



|      |                              |
|------|------------------------------|
| 採取場所 | 安定型最終処分場                     |
| 採取者  | 新名 徳孝・植松 毅                   |
| 採取時間 | 11 時 49 分                    |
| 採取状況 | (天候) 雨 (気温) 14 ℃ (水温) 11.8 ℃ |

| 計量の対象【単位】            | 計量の結果     | 計量の方 法         | 備考<br>(定量下限値) |
|----------------------|-----------|----------------|---------------|
| トリクロロエチレン【mg/L】      | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001         |
| テトラクロロエチレン【mg/L】     | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001         |
| ジクロロメタン【mg/L】        | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001         |
| 四塩化炭素【mg/L】          | 0.0001 未満 | JIS K 0125 5.2 | 0.0001        |
| 1,2-ジクロロエタン【mg/L】    | 0.0001 未満 | JIS K 0125 5.2 | 0.0001        |
| 1,1-ジクロロエチレン【mg/L】   | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001         |
| 1,2-ジクロロエチレン【mg/L】   | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001         |
| 1,1,1-トリクロロエタン【mg/L】 | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001         |
| 1,1,2-トリクロロエタン【mg/L】 | 0.0001 未満 | JIS K 0125 5.2 | 0.0001        |
| 1,3-ジクロロプロペン【mg/L】   | 0.0001 未満 | JIS K 0125 5.2 | 0.0001        |
| ベンゼン【mg/L】           | 0.001 未満  | JIS K 0125 5.2 | 0.001         |

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|

## 濃度計量証明書

No. 2S23101603-A(3/3)

令和5年11月7日発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第642号）

株式会社 赤ツカニ

環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0156)24-5533

代表取締役 木村 進

令和5年10月16日採取の試料については  
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【業務名：令和5年度最終処分場水質分析業務】

試料名：地下水 下流

環境計量士 堀 智 臣  
(登録番号 第8492号)

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 採取場所 | 安定型最終処分場                   |
| 採取者  | 新名徳孝・植松 毅                  |
| 採取時間 | 11時49分                     |
| 採取状況 | (天候) 雨 (気温) 14℃ (水温) 11.8℃ |

| 計量の対象【単位】       | 計量の結果     | 計量の方法                | 備考<br>(定量下限値) |
|-----------------|-----------|----------------------|---------------|
| チウラム【mg/L】      | 0.0005 未満 | 昭和46年環境庁告示第59号付表5    | 0.0005        |
| シマジン【mg/L】      | 0.0003 未満 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1 | 0.0003        |
| チオベンカルブ【mg/L】   | 0.0003 未満 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1 | 0.0003        |
| セレン【mg/L】       | 0.001 未満  | JIS K 0102 67.2      | 0.001         |
| 1,4-ジオキサン【mg/L】 | 0.005 未満  | 昭和46年環境庁告示第59号付表8    | 0.005         |
| クロロエチレン【mg/L】   | 0.0002 未満 | 平成9年環境庁告示第10号付表第2    | 0.0002        |
| ****            | 以下 余 白    | ****                 |               |
|                 |           |                      |               |
|                 |           |                      |               |
|                 |           |                      |               |

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|

# 令和5年度 処分場水質25項目分析結果一覧表

業務名：令和5年度最終処分場水質分析業務（採取場所：安定型最終処分場）  
 採取日：令和5年10月16日

| 有害物質項目【単位】 |                                  | 分析方法                     | 基準値          | 分析結果       |            |            | 定量<br>下限値 |
|------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|
|            |                                  |                          |              | 浸透水        | 上流         | 下流         |           |
| (1)        | カドミウム (Cd) 【mg/ℓ】                | K0102 55.2 (FLAA)        | 0.003 以下     | 0.0003 未満  | 0.0003 未満  | 0.0003 未満  | 0.0003    |
| (2)        | 全シアン (CN <sup>-</sup> ) 【mg/ℓ】   | K0102 38.1.2 及び 38.2     | 検出され<br>ないこと | 0.1 未満     | 0.1 未満     | 0.1 未満     | 0.1       |
| (3)        | 鉛 (Pb) 【mg/ℓ】                    | K0102 54.2 (FLAA)        | 0.01 以下      | 0.004      | 0.001 未満   | 0.002      | 0.001     |
| (4)        | 六価クロム (Cr <sup>6+</sup> ) 【mg/ℓ】 | K0102 65.2.3 (FLAA)      | 0.05 以下      | 0.005 未満   | 0.005 未満   | 0.005 未満   | 0.005     |
| (5)        | 砒素 (As) 【mg/ℓ】                   | K0102 61.2 (水素化物AA)      | 0.01 以下      | 0.001 未満   | 0.001      | 0.006      | 0.001     |
| (6)        | 総水銀 (T-Hg) 【mg/ℓ】                | S46告示59号付表2 (還元気化AA)     | 0.0005 以下    | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005   |
| (7)        | アルキル水銀 (R-Hg) 【mg/ℓ】             | S46告示59号付表3 (GC/ECD)     | 検出され<br>ないこと | 0.0005 未満  | 0.0005 未満  | 0.0005 未満  | 0.0005    |
| (8)        | ポリ塩化<br>ビフェニル (PCB) 【mg/ℓ】       | S46告示59号付表4 (GC/ECD)     | 検出され<br>ないこと | 0.0005 未満  | 0.0005 未満  | 0.0005 未満  | 0.0005    |
| (9)        | トリクロロエチレン                        | K0125 5.2 (HS-GC/MS)     | 0.01 以下      | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001     |
| (10)       | テトラクロロエチレン                       | K0125 5.2 (HS-GC/MS)     | 0.01 以下      | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001     |
| (11)       | ジクロロメタン                          | K0125 5.2 (HS-GC/MS)     | 0.02 以下      | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001     |
| (12)       | 四塩化炭素                            | K0125 5.2 (HS-GC/MS)     | 0.002 以下     | 0.0001 未満  | 0.0001 未満  | 0.0001 未満  | 0.0001    |
| (13)       | 1,2-ジクロロエタン                      | K0125 5.2 (HS-GC/MS)     | 0.004 以下     | 0.0001 未満  | 0.0001 未満  | 0.0001 未満  | 0.0001    |
| (14)       | 1,1-ジクロロエチレン                     | K0125 5.2 (HS-GC/MS)     | 0.1 以下       | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001     |
| (15)       | 1,2-ジクロロエチレン                     | K0125 5.2 (HS-GC/MS)     | 0.04 以下      | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001     |
| (16)       | 1,1,1-トリクロロエタン                   | K0125 5.2 (HS-GC/MS)     | 1 以下         | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001     |
| (17)       | 1,1,2-トリクロロエタン                   | K0125 5.2 (HS-GC/MS)     | 0.006 以下     | 0.0001 未満  | 0.0001 未満  | 0.0001 未満  | 0.0001    |
| (18)       | 1,3-ジクロロプロペン                     | K0125 5.2 (HS-GC/MS)     | 0.002 以下     | 0.0001 未満  | 0.0001 未満  | 0.0001 未満  | 0.0001    |
| (19)       | チウラム                             | S46告示59号付表5 (固相-HPLC/UV) | 0.006 以下     | 0.0005 未満  | 0.0005 未満  | 0.0005 未満  | 0.0005    |
| (20)       | シマジン                             | S46告示59号付表6第1 (固相-GC/MS) | 0.003 以下     | 0.0003 未満  | 0.0003 未満  | 0.0003 未満  | 0.0003    |
| (21)       | チオベンカルブ                          | S46告示59号付表6第1 (固相-GC/MS) | 0.02 以下      | 0.0003 未満  | 0.0003 未満  | 0.0003 未満  | 0.0003    |
| (22)       | ベンゼン                             | K0125 5.2 (HS-GC/MS)     | 0.01 以下      | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001     |
| (23)       | セレン (Se) 【mg/ℓ】                  | K0102 67.2 (水素化物AA)      | 0.01 以下      | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001     |
| (24)       | 1,4-ジオキサン                        | S46告示59号付表8 (HS-GC/MS)   | 0.05 以下      | 0.005 未満   | 0.005 未満   | 0.005 未満   | 0.005     |
| (25)       | クロロエチレン                          | H9告示10号付表第2 (HS-GC/MS)   | 0.002 以下     | 0.0002 未満  | 0.0002 未満  | 0.0002 未満  | 0.0002    |

※基準値は、産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準