

濃度計量証明書

No. 2S13051404(1/3)

平成 25 年 6 月 6 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第 642 号）

株式会社 赤ウカニ

環境化学分析センター

本社(計量所) 旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-9593

支社 札幌市北区新琴似7条11丁目1番地31号 TEL(011)763-7611

代表取締役 木村 進一

平成 25 年 5 月 14 日 採取の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【業務名：25年度最終処分場水質分析業務】

試料名：浸透水

環境計量士 堀 智 臣

(登録番号 第8492号)

採取場所	安定型最終処分場
採取者	新名徳幸・堀 智 臣
採取時間	10 時 32 分
採取状況	(天候) 雨 (気温) 5 ℃ (水温) 9.0 ℃

計量の対象【単位】	計量の結果	計量の方法	定量的下限値
カドミウム【mg/l】	0.0005 未満	JIS K 0102 55.2	0.0005
鉛【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0102 54.2	0.001
全シアン【mg/l】	0.1 未満	JIS K 0102 38.1.2 及び 38.2	0.1
六価クロム【mg/l】	0.005 未満	JIS K 0102 65.2.3	0.005
砒素【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0102 61.2	0.001
総水銀【mg/l】	0.00005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表1	0.00005
アルキル水銀【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表2	0.0005
P C B【mg/l】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表3	0.0003
****	以下 余 白	****	

備考

濃度計量証明書

No. 2S13051404(2/3)

平成 25 年 6 月 6 日 発行

有限会社 校幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第 642 号）

株式会社 赤十字

環境化学分析センター

本社（登録所） 旭川市永山14条3丁目3番4号 Tel(0166)24-3593

支社 札幌市北区新琴似7条11丁目1番地31号 Tel(011)783-7611

代表取締役 木村進一

平成 25 年 5 月 14 日 採取の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【業務名：25年度最終処分場水質分析業務】

試料名：浸透水

環境計量士 堀 智 臣

(登録番号 第8492号)

採取場所	安定型最終処分場
採取者	新名徳孝・堀 智 臣
採取時間	10 時 32 分
採取状況	(天候) 雨 (気温) 5 ℃ (水温) 9.0 ℃

計量の対象【単位】	計量の結果	計量の方 法	定 量 下 限 値
トリクロロエチレン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
テトラクロロエチレン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
ジクロロメタン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
四塩化炭素【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,2-ジクロロエタン【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,1-ジクロロエチレン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,2-ジクロロエチレン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,1-トリクロロエタン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,2-トリクロロエタン【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,3-ジクロロプロペン【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
ベンゼン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001

備
考

濃度計量証明書

No. 2S13051404(3/3)

平成 25 年 6 月 6 日 発行

計量証明事業所（知事登録第 642 号）

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

株式会社 赤ウカシ

環境化学分析センター

本社(事業所) 旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5593

支社 札幌市北区新琴似7条11丁目1番地31号 TEL(011)783-7611

代表取締役 木村 進一

平成 25 年 5 月 14 日 採取の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【業務名：25年度最終処分場水質分析業務】

環境計量士 堀 智 臣

試料名：浸透水

(登録番号 第8492号)

採取場所	安定型最終処分場
採取者	新名徳幸・堀 智臣
採取時間	10 時 32 分
採取状況	(天候) 雨 (気温) 5 ℃ (水温) 9.0 ℃

計量の対象	【単位】	計量の結果	計量の方法	定 量 下 限 値
チ ウ ラ ム	【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表4	0.0005
シ マ ジ ン	【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1	0.0005
チ オ ベ ン カ ル プ	【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1	0.0005
セ レ ン	【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0102 67.2	0.001
1,4- ジ オ キ サ ン	【mg/l】	0.005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表7	0.005
塩化ビニルモノマー	【mg/l】	0.0002 未満	平成9年環境庁告示第10号付表	0.0002
****		以 下 余 白	****	

備考

濃度計量証明書

No. 2S13051405(1/3)

平成 25 年 6 月 6 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第 642 号）

株式会社 赤ウカシ

環境化学分析センター

本社(事務所) 旭川市永山14条3丁目3番4号 Tel(0166)24-8893

支社 札幌市北区新琴似7条11丁目1番地31号 Tel(011)763-7611

代表取締役 木村 進一

平成 25 年 5 月 14 日 採取の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【業務名：25年度最終処分場水質分析業務】

試料名：地下水 上流

環境計量士 堀 智 臣

(登録番号 第8492号)

採取場所	安定型最終処分場
採取者	新名徳孝・堀 智 臣
採取時間	11 時 10 分
採取状況	(天候) 雨 (気温) 5 ℃ (水温) 5.5 ℃

計量の対象【単位】	計量の結果	計量の方 法	定 量 下 限 値
カ ド ミ ウ ム 【mg/l】	0.0005 未満	JIS K 0102 55.2	0.0005
鉛 【mg/l】	0.002	JIS K 0102 54.2	—
全 シ ア ン 【mg/l】	0.1 未満	JIS K 0102 38.1.2 及び 38.2	0.1
六 価 ク ロ ム 【mg/l】	0.005 未満	JIS K 0102 65.2.3	0.005
砒 素 【mg/l】	0.004	JIS K 0102 61.2	—
総 水 銀 【mg/l】	0.00005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表1	0.00005
ア ル キ ル 水 銀 【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表2	0.0005
P C B 【mg/l】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表3	0.0003
****	以 下 余 白	****	

備
考

濃度計量証明書

No. 2S13051405(2/3)

平成 25 年 6 月 6 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第 642 号）

株式会社 赤ツカニ

環境化学分析センター

本社（事業所） 旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5593
支社 札幌市北区新琴似7条11丁目1番地31号 TEL(011)783-7611

代表取締役 木村 進一

平成 25 年 5 月 14 日 採取の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【業務名：25年度最終処分場水質分析業務】

試料名：地下水 上流

環境計量士 堀 智 臣

(登録番号 第8492号)

採取場所	安定型最終処分場			
採取者	新名徳孝・堀 智 臣			
採取時間	11 時 10 分			
採取状況	(天候) 雨 (気温) 5 ℃ (水温) 5.5 ℃			
計 量 の 対 象 【単位】		計 量 の 結 果	計 量 の 方 法	定 量 下 限 値
トリクロロエチレン 【mg/ℓ】		0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
テトラクロロエチレン 【mg/ℓ】		0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
ジクロロメタン 【mg/ℓ】		0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
四 塩 化 炭 素 【mg/ℓ】		0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,2-ジクロロエタン 【mg/ℓ】		0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,1-ジクロロエチレン 【mg/ℓ】		0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,2-ジクロロエチレン 【mg/ℓ】		0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,1-トリクロロエタン 【mg/ℓ】		0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,2-トリクロロエタン 【mg/ℓ】		0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,3-ジクロロプロペン 【mg/ℓ】		0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
ベ ン ゼ ン 【mg/ℓ】		0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
備 考				

濃度計量証明書

No. 2S13051405(3/3)

平成 25 年 6 月 6 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第 642 号）



本社(事業所) 旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5593
支社 札幌市北区新琴似7条11丁目1番地31号 TEL(011)763-7611

代表取締役 木村 進一

平成 25 年 5 月 14 日 採取の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【業務名：25年度最終処分場水質分析業務】

試料名：地下水 上流

環境計量士 堀 智 臣
(登録番号 第8492号)

採取場所	安定型最終処分場
採取者	新名徳孝・堀 智臣
採取時間	11 時 10 分
採取状況	(天候) 雨 (気温) 5 ℃ (水温) 5.5 ℃

計量の対象	【単位】	計量の結果	計量の方法	定 量 下 限 値
チ ウ ラ ム	【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表4	0.0005
シ マ ジ ン	【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1	0.0005
チ オ ベ ン カ ル ブ	【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1	0.0005
セ レ ン	【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0102 67.2	0.001
1,4- ジ オ キ サ ン	【mg/l】	0.005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表7	0.005
塩化ビニルモノマー	【mg/l】	0.0002 未満	平成9年環境庁告示第10号付表	0.0002
***		以 下 余 白	***	

備
考

濃度計量証明書

No. 2S13051406(1/3)

平成 25 年 6 月 6 日 発行

計量証明事業所（知事登録第 642 号）

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

株式会社 赤ツカニ

環境化学分析センター

本社（環境計量士登録所） 旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0165)24-5593

支社 札幌市北区新琴似7条11丁目1番地31号 TEL(011)783-7611

代表取締役 木村 進

平成 25 年 5 月 14 日 採取の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【業務名：25年度最終処分場水質分析業務】

試料名：地下水 下流

環境計量士 堀 智 臣

(登録番号 第8492号)

採取場所	安定型最終処分場
採取者	新名 徳孝・堀 智 臣
採取時間	10 時 43 分
採取状況	(天候) 雨 (気温) 5 ℃ (水温) 7.4 ℃

計量の対象	【単位】	計量の結果	計量の方 法	定 量 下 限 値
カ ド ミ ウ ム	【mg/l】	0.0005 未満	JIS K 0102 55.2	0.0005
鉛	【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0102 54.2	0.001
全 シ ア ン	【mg/l】	0.1 未満	JIS K 0102 38.1.2 及び 38.2	0.1
六 価 ク ロ ム	【mg/l】	0.005 未満	JIS K 0102 65.2.3	0.005
砒 素	【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0102 61.2	0.001
総 水 銀	【mg/l】	0.00005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表1	0.00005
アルキル水銀	【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表2	0.0005
P C B	【mg/l】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表3	0.0003
****		以 下 余 白	****	

備考

濃度計量証明書

No. 2S13051406(2/3)

平成 25 年 6 月 6 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第 642 号）



本社(事業所) 旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5593
支社 札幌市北区新琴似7条11丁目1番地31号 TEL(011)783-7611

代表取締役 木村 進一

平成 25 年 5 月 14 日 採取 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【業務名：25年度最終処分場水質分析業務】

試料名：地下水 下流

環境計量士 堀 智 臣
(登録番号 第8492号)

採取場所	安定型最終処分場
採取者	新名 徳孝・堀 智 臣
採取時間	10 時 43 分
採取状況	(天候) 雨 (気温) 5 ℃ (水温) 7.4 ℃

計 量 の 対 象 【単位】	計 量 の 結 果	計 量 の 方 法	定 量 下 限 値
トリクロロエチレン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
テトラクロロエチレン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
ジクロロメタン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
四 塩 化 炭 素 【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,2-ジクロロエタン 【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,1-ジクロロエチレン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,2-ジクロロエチレン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,1-トリクロロエタン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,2-トリクロロエタン 【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,3-ジクロロプロペン 【mg/ℓ】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
ペ ン ゼ ン 【mg/ℓ】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001

備
考

濃度計量証明書

No. 2S13051406(3/3)

平成 25 年 6 月 6 日 発行

計量証明事業所（知事登録第 642 号）

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

株式会社 赤ウカニ

環境化学分析センター

本社(事務所) 旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-8593

支社 札幌市北区新琴似7条11丁目1番地31号 TEL(011)783-7611

代表取締役 木村 進

平成 25 年 5 月 14 日 採取 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【業務名：25年度最終処分場水質分析業務】

試料名：地下水 下流

環境計量士 堀 智 臣

(登録番号 第8492号)

採取場所	安定型最終処分場
採取者	新名徳幸・堀 智臣
採取時間	10 時 43 分
採取状況	(天候) 雨 (気温) 5 ℃ (水温) 7.4 ℃

計量の対象	【単位】	計量の結果	計 量 の 方 法	定 量 下 限 値
チ ウ ラ ム	【mg/L】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表4	0.0005
シ マ ジ ン	【mg/L】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1	0.0005
チ オ ベ ン カ ル プ	【mg/L】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1	0.0005
セ レ ン	【mg/L】	0.001 未満	JIS K 0102 67.2	0.001
1,4- ジ オ キ サ ン	【mg/L】	0.005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表7	0.005
塩化ビニルモノマー	【mg/L】	0.0002 未満	平成9年環境庁告示第10号付表	0.0002
****		以 下 余 白	****	

備考	
----	--

平成25年度 処分場水質25項目分析結果一覧表

業務名 ; 25年度最終処分場水質分析業務 (採取場所:安定型最終処分場)

採取日 ; 平成25年5月14日

有害物質項目【単位】	分析方法	基準値	分析結果			定量的下限値
			浸透水	上流	下流	
(1) カドミウム (Cd) 【mg/ℓ】	K0102 55.2 (FLAA)	0.01以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
(2) 全シアン (CN ⁻) 【mg/ℓ】	K0102 38.1.2 及び 38.2	検出されないこと	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1
(3) 鉛 (Pb) 【mg/ℓ】	K0102 54.2 (PLAA)	0.01以下	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001
(4) 六価クロム (Cr ⁶⁺) 【mg/ℓ】	K0102 65.2.3 (FLAA)	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005
(5) 砒素 (As) 【mg/ℓ】	K0102 61.2 (水素化物AA)	0.01以下	0.001未満	0.004	0.001未満	0.001
(6) 総水銀 (T-Hg) 【mg/ℓ】	S46告示59号付表1 (還元気化AA)	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005
(7) アルキル水銀 (R-Hg) 【mg/ℓ】	S46告示59号付表2 (GC/ECD)	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
(8) ポリ塩化ビフェニル (PCB) 【mg/ℓ】	S46告示59号付表3 (GC/ECD)	検出されないこと	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003
(9) トリクロロエチレン 【mg/ℓ】	K0125 5.2 (HS-GC/MS)	0.03以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
(10) テトラクロロエチレン 【mg/ℓ】	K0125 5.2 (HS-GC/MS)	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
(11) ジロロメタン 【mg/ℓ】	K0125 5.2 (HS-GC/MS)	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
(12) 四塩化炭素 【mg/ℓ】	K0125 5.2 (HS-GC/MS)	0.002以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001
(13) 1,2-ジクロロエタン 【mg/ℓ】	K0125 5.2 (HS-GC/MS)	0.004以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001
(14) 1,1-ジクロロエチレン 【mg/ℓ】	K0125 5.2 (HS-GC/MS)	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
(15) 1,2-ジクロロエチレン 【mg/ℓ】	K0125 5.2 (HS-GC/MS)	0.04以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
(16) 1,1,1-トリクロロエタン 【mg/ℓ】	K0125 5.2 (HS-GC/MS)	1以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
(17) 1,1,2-トリクロロエタン 【mg/ℓ】	K0125 5.2 (HS-GC/MS)	0.006以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001
(18) 1,3-ジクロロプロペン 【mg/ℓ】	K0125 5.2 (HS-GC/MS)	0.002以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001
(19) チウラム 【mg/ℓ】	S46告示59号付表4 (固相-HPLC/UV)	0.006以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
(20) シマジン 【mg/ℓ】	S46告示59号付表5 (固相-GC/MS)	0.003以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
(21) チオベンカルブ 【mg/ℓ】	S46告示59号付表5 (固相-GC/MS)	0.02以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
(22) ベンゼン 【mg/ℓ】	K0125 5.2 (HS-GC/MS)	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
(23) セレン (Se) 【mg/ℓ】	K0102 67.2 (水素化物AA)	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
(24) 1,4-ジオキサン 【mg/ℓ】	S46告示59号付表7 (HS-GC/MS)	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005
(25) 塩化ビニルモノマー 【mg/ℓ】	H9告示10号付表 (HS-GC/MS)	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002

※基準値は、産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準