

濃度計量証明書

No. 2S14050816(1/3)

平成 26 年 5 月 30 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第642号）

本社(事業所) 旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5593
支社 札幌市北区新琴似7条11丁目1番地31号 TEL(011)763-7611

代表取締役 木村 進一

平成 26 年 5 月 8 日 採取の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【業務名：26年度最終処分場水質分析業務】

環境計量士 新名 徳孝
(登録番号 第8878号)

試料名：浸透水

採取場所	安定型最終処分場
採取者	藤岡 健吾
採取時間	11 時 30 分
採取状況	(天候) 晴 (気温) 13 ℃ (水温) 9.5 ℃

計量の対象	【単位】	計量の結果	計量の方 法	定 量 下 限 値
カドミウム	【mg/l】	0.0005 未満	JIS K 0102 55.2	0.0005
鉛	【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0102 54.2	0.001
全シアン	【mg/l】	0.1 未満	JIS K 0102 38.1.2 及び 38.2	0.1
六価クロム	【mg/l】	0.005 未満	JIS K 0102 65.2.3	0.005
砒素	【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0102 61.2	0.001
総水銀	【mg/l】	0.00005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表1	0.00005
アルキル水銀	【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表2	0.0005
P C B	【mg/l】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表3	0.0003
***		以下 余 白	***	

備考

濃度計量証明書

No. 2S14050816(2/3)

平成 26 年 5 月 30 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第642号）



本社(事務室) 旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5593
 並びに事務所 札幌市北区新琴似7条11丁目1番地31号 TEL(011)763-7611

代表取締役 木村 進 一



平成 26 年 5 月 8 日 採取 の試料については
 計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【業務名：26年度最終処分場水質分析業務】

環境計量士 新名 徳孝
 (登録番号 第8878号)



試料名：浸透水

採取場所	安定型最終処分場		
採取者	藤岡 健 吾		
採取時間	11 時 30 分		
採取状況	(天候) 晴 (気温) 13 ℃ (水温) 9.5 ℃		

計 量 の 対 象 【単位】	計 量 の 結 果	計 量 の 方 法	定 量 下 限 値
トリクロロエチレン 【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
テトラクロロエチレン 【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
ジクロロメタン 【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
四 塩 化 炭 素 【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,2-ジクロロエタン 【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,1-ジクロロエチレン 【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,2-ジクロロエチレン 【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,1-トリクロロエタン 【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,2-トリクロロエタン 【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,3-ジクロロプロペン 【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
ベ ン ゼ ン 【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001

備 考			
--------	--	--	--

濃度計量証明書

No. 2S14050816(3/3)

平成 26 年 5 月 30 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第642号）



本社(〒富樫) 旭川市永山14条3丁目3番4号 Tel(0166)24-5593

支社 札幌市北区新琴似7条11丁目1番地31号 Tel(011)763-7611

代表取締役 木村 進一



平成 26 年 5 月 8 日 採取の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【業務名：26年度最終処分場水質分析業務】

環境計量士 新名 徳孝



試料名：浸透水

(登録番号 第8878号)

採取場所	安定型最終処分場
採取者	藤岡 健吾
採取時間	11 時 30 分
採取状況	(天候) 晴 (気温) 13 ℃ (水温) 9.5 ℃

計量の対象	【単位】	計量の結果	計量の方法	定量的 下限値
チウラム	【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表4	0.0005
シマジン	【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1	0.0005
チオベンカルブ	【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1	0.0005
セレン	【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0102 67.2	0.001
1,4-ジオキサン	【mg/l】	0.005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表7	0.005
塩化ビニルモノマー	【mg/l】	0.0002 未満	平成9年環境庁告示第10号付表第2	0.0002
****		以下 余 白	****	

備考

濃度計量証明書

No. 2S14050817(1/3)

平成 26 年 5 月 30 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第642号）



本社(事業所) 旭川市永山14条3丁目3番4号 Tel.(0166)24-5593
支店(事業所) 札幌市北区新琴似7条11丁目1番地31号 Tel.(011)763-7111

代表取締役 木村 進一



平成 26 年 5 月 8 日 採取 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【業務名：26年度最終処分場水質分析業務】

環境計量士 新名 徳孝
(登録番号 第8878号)



試料名：地下水 上流

採取場所	安定型最終処分場
採取者	藤岡 健吾
採取時間	10 時 45 分
採取状況	(天候) 晴 (気温) 13 ℃ (水温) 9.0 ℃

計量の対象【単位】	計量の結果	計量の方法	定量 下限値
カドミウム【mg/l】	0.0005 未満	JIS K 0102 55.2	0.0005
鉛【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0102 54.2	0.001
全シアン【mg/l】	0.1 未満	JIS K 0102 38.1.2 及び 38.2	0.1
六価クロム【mg/l】	0.005 未満	JIS K 0102 65.2.3	0.005
砒素【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0102 61.2	0.001
総水銀【mg/l】	0.00005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表1	0.00005
アルキル水銀【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表2	0.0005
P C B【mg/l】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表3	0.0003
***	以下 余 白	***	

備考	
----	--

濃度計量証明書

No. 2S14050817(2/3)

平成 26 年 5 月 30 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第642号）



本社(事務所) 旭川市永山14条3丁目3番4号 Tel(0166)24-5593
支社 札幌市北区新琴似7条11丁目1番地31号 Tel(011)762-7611

代表取締役 木村 進一



平成 26 年 5 月 8 日 採取 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【業務名：26年度最終処分場水質分析業務】

環境計量士 新名 徳孝



試料名：地下水 上流

(登録番号 第8878号)

採取場所	安定型最終処分場		
採取者	藤岡 健吾		
採取時間	10 時 45 分		
採取状況	(天候) 晴 (気温) 13 ℃ (水温) 9.0 ℃		

計量の対象【単位】	計量の結果	計量の方法	定量 下限値
トリクロロエチレン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
テトラクロロエチレン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
ジクロロメタン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
四塩化炭素【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,2-ジクロロエタン【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,1-ジクロロエチレン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,2-ジクロロエチレン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,1-トリクロロエタン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,2-トリクロロエタン【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,3-ジクロロプロペン【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
ベンゼン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001

備考

濃度計量証明書

No. 2S14050817(3/3)

平成 26 年 5 月 30 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第642号）



本社（事務室） 旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5593

支社 札幌市北区新琴似7条11丁目1番地31号 TEL(011)762-7611

代表取締役 木村進一



平成 26 年 5 月 8 日 採取の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【業務名：26年度最終処分場水質分析業務】

環境計量士 新名 徳孝

試料名：地下水 上流

（登録番号 第8878号）



採取場所	安定型最終処分場
採取者	藤岡 健吾
採取時間	10 時 45 分
採取状況	(天候) 晴 (気温) 13 ℃ (水温) 9.0 ℃

計量の対象	【単位】	計量の結果	計量の方法	定量的 下限値
チウラム	【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表4	0.0005
シマジン	【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1	0.0005
チオベンカルブ	【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1	0.0005
セレン	【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0102 67.2	0.001
1,4-ジオキサン	【mg/l】	0.005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表7	0.005
塩化ビニルモノマー	【mg/l】	0.0002 未満	平成9年環境庁告示第10号付表第2	0.0002
****		以下 余 白	****	

備考

濃度計量証明書

No. 2S14050818(1/3)

平成 26 年 5 月 30 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第642号）



本社(事業所) 旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5593
並びに事業所 札幌市北区新琴似7条11丁目1番地31号 TEL(011)769-7611

代表取締役 木村 進一



平成 26 年 5 月 8 日 採取 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【業務名：26年度最終処分場水質分析業務】

環境計量士 新名 徳孝



試料名：地下水 下流

(登録番号 第8878号)

採取場所	安定型最終処分場		
採取者	藤岡 健吾		
採取時間	11 時 10 分		
採取状況	(天候) 晴 (気温) 13 ℃ (水温) 9.0 ℃		

計量の対象【単位】	計量の結果	計量の方法	定量的下限値
カドミウム【mg/l】	0.0005 未満	JIS K 0102 55.2	0.0005
鉛【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0102 54.2	0.001
全シアン【mg/l】	0.1 未満	JIS K 0102 38.1.2 及び 38.2	0.1
六価クロム【mg/l】	0.005 未満	JIS K 0102 65.2.3	0.005
砒素【mg/l】	0.003	JIS K 0102 61.2	—
総水銀【mg/l】	0.00005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表1	0.00005
アルキル水銀【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表2	0.0005
P C B【mg/l】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表3	0.0003
***	以下 余 白	***	

備考

濃度計量証明書

No. 2S14050818(2/3)

平成 26 年 5 月 30 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第642号）



本社（事業所） 旭川市永山14条3丁目3番4号 Tel.(0166)24-5593
並びに事業所 札幌市北区新琴似7条11丁目1番地31号 Tel.(011)763-7611

代表取締役 木村 進



平成 26 年 5 月 8 日 採取 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【業務名：26年度最終処分場水質分析業務】

試料名：地下水 下流

環境計量士 新名 徳孝

(登録番号 第8878号)



採取場所	安定型最終処分場		
採取者	藤岡 健吾		
採取時間	11 時 10 分		
採取状況	(天候) 晴 (気温) 13 ℃ (水温) 9.0 ℃		

計量の対象【単位】	計量の結果	計量の手法	定量 下限値
トリクロロエチレン【mg/L】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
テトラクロロエチレン【mg/L】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
ジクロロメタン【mg/L】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
四塩化炭素【mg/L】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,2-ジクロロエタン【mg/L】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,1-ジクロロエチレン【mg/L】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,2-ジクロロエチレン【mg/L】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,1-トリクロロエタン【mg/L】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,2-トリクロロエタン【mg/L】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,3-ジクロロプロペン【mg/L】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
ベンゼン【mg/L】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001

備考	
----	--

濃度計量証明書

No. 2S14050818(3/3)

平成 26 年 5 月 30 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第 6 4 2 号）



本社（平海町） 旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5593

支社 札幌市北区新琴似7条11丁目1番地31号 TEL(011)722-7611

代表取締役 木村 進 一



平成 26 年 5 月 8 日 採取の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【業務名：26年度最終処分場水質分析業務】

環境計量士 新名 徳孝

試料名：地下水 下流

（登録番号 第8878号）



採取場所	安定型最終処分場
採取者	藤岡 健吾
採取時間	11 時 10 分
採取状況	(天候) 晴 (気温) 13 ℃ (水温) 9.0 ℃

計量の対象	【単位】	計量の結果	計量の方法	定量的 下限値
チウラム	【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表4	0.0005
シマジン	【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1	0.0005
チオベンカルブ	【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1	0.0005
セレン	【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0102 67.2	0.001
1,4-ジオキサン	【mg/l】	0.005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表7	0.005
塩化ビニルモノマー	【mg/l】	0.0002 未満	平成9年環境庁告示第10号付表第2	0.0002
****		以下 余 白	****	

備考

平成26年度 処分場水質25項目分析結果一覧表

業務名 ; 26年度最終処分場水質分析業務 (採取場所:安定型最終処分場)
採取日 ; 平成26年5月8日

有害物質項目【単位】	分析方法	基準値	分析結果			定量 下限値
			浸透水	上流	下流	
(1) カドミウム (Cd) 【mg/ℓ】	K0102 55.2 (FLAA)	0.01以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
(2) 全シアン (CN) 【mg/ℓ】	K0102 38.1.2 及び 38.2	検出されないこと	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1
(3) 鉛 (Pb) 【mg/ℓ】	K0102 54.2 (FLAA)	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
(4) 六価クロム (Cr ⁶⁺) 【mg/ℓ】	K0102 65.2.3 (FLAA)	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005
(5) 砒素 (As) 【mg/ℓ】	K0102 61.2 (水素化物AA)	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001
(6) 総水銀 (T-Hg) 【mg/ℓ】	S46告示59号付表1 (還元気化AA)	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005
(7) アルキル水銀 (R-Hg) 【mg/ℓ】	S46告示59号付表2 (GC/ECD)	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
(8) ポリ塩化ビフェニル (PCB) 【mg/ℓ】	S46告示59号付表3 (GC/ECD)	検出されないこと	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003
(9) トリクロロエチレン 【mg/ℓ】	K0125 5.2 (HS-GC/MS)	0.03以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
(10) テトラクロロエチレン 【mg/ℓ】	K0125 5.2 (HS-GC/MS)	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
(11) ジロロメタン 【mg/ℓ】	K0125 5.2 (HS-GC/MS)	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
(12) 四塩化炭素 【mg/ℓ】	K0125 5.2 (HS-GC/MS)	0.002以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001
(13) 1,2-ジクロロエタン 【mg/ℓ】	K0125 5.2 (HS-GC/MS)	0.004以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001
(14) 1,1-ジクロロエチレン 【mg/ℓ】	K0125 5.2 (HS-GC/MS)	0.1以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
(15) 1,2-ジクロロエチレン 【mg/ℓ】	K0125 5.2 (HS-GC/MS)	0.04以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
(16) 1,1,1-トリクロロエタン 【mg/ℓ】	K0125 5.2 (HS-GC/MS)	1以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
(17) 1,1,2-トリクロロエタン 【mg/ℓ】	K0125 5.2 (HS-GC/MS)	0.006以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001
(18) 1,3-ジクロロプロペン 【mg/ℓ】	K0125 5.2 (HS-GC/MS)	0.002以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001
(19) チウラム 【mg/ℓ】	S46告示59号付表4 (固相-HPLC/UV)	0.006以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
(20) シマジン 【mg/ℓ】	S46告示59号付表5 (固相-GC/MS)	0.003以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
(21) チオベンカルブ 【mg/ℓ】	S46告示59号付表5 (固相-GC/MS)	0.02以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
(22) ペンゼン 【mg/ℓ】	K0125 5.2 (HS-GC/MS)	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
(23) セレン (Se) 【mg/ℓ】	K0102 67.2 (水素化物AA)	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
(24) 1,4-ジオキサン 【mg/ℓ】	S46告示59号付表7 (HS-GC/MS)	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005
(25) 塩化ビニルモノマー 【mg/ℓ】	H9告示10号付表第2 (HS-GC/MS)	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002

※基準値は、産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準