

濃度計量証明書

No. 2S15050707(1/3)

平成 27 年 5 月 30 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所 (知事登録第 6 4 2 号)

株式会社 赤ウカン

環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5593

平成 27 年 5 月 7 日 採取 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

代表取締役 木 村 進 一



【 業 務 名 : 27年度最終処分場水質分析業務 】

環境計量士 新 名 徳 孝

試 料 名 : 浸透水

(登録番号 第8878号)



採取場所	安定型最終処分場
採取者	谷 武 浩
採取時間	12 時 51 分 ~ 13 時 15 分
採取状況	(天候) 晴 (気温) 18 ℃ (水温) 10.1 ℃

計 量 の 対 象 【 単 位 】	計 量 の 結 果	計 量 の 方 法	備 考 (定量下限値)
カ ド ミ ウ ム 【mg/l】	0.0005 未満	JIS K 0102 55.2	0.0005
鉛 【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0102 54.2	0.001
全 シ ア ン 【mg/l】	0.1 未満	JIS K 0102 38.1.2 及び 38.2	0.1
六 価 ク ロ ム 【mg/l】	0.005 未満	JIS K 0102 65.2.3	0.005
砒 素 【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0102 61.2	0.001
総 水 銀 【mg/l】	0.00005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表1	0.00005
ア ル キ ル 水 銀 【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表2	0.0005
P C B 【mg/l】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表3	0.0003
***	以 下 余 白	***	

備 考	
-----	--

濃度計量証明書

No. 2S15050707(2/3)

平成 27 年 5 月 30 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所 (知事登録第 6 4 2 号)

みづからん 株式会社

環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5593

平成 27 年 5 月 7 日 採取 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

代表取締役 木 村 進



【 業 務 名 : 27年度最終処分場水質分析業務 】

環境計量士 新 名 徳 孝

試 料 名 : 浸透水

(登録番号 第8878号)



採取場所	安定型最終処分場
採取者	谷 武 浩
採取時間	12 時 51 分 ~ 13 時 15 分
採取状況	(天候) 晴 (気温) 18 ℃ (水温) 10.1 ℃

計 量 の 対 象 【単位】	計 量 の 結 果	計 量 の 方 法	備 考 (定量下限値)
トリクロロエチレン 【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
テトラクロロエチレン 【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
ジクロロメタン 【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
四 塩 化 炭 素 【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,2-ジクロロエタン 【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,1-ジクロロエチレン 【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,2-ジクロロエチレン 【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,1-トリクロロエタン 【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,2-トリクロロエタン 【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,3-ジクロロプロペン 【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
ベ ン ゼ ン 【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001

備 考	
--------	--

濃度計量証明書

No. 2S15050707(3/3)

平成 27 年 5 月 30 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第642号）

みどり株式会社 赤ツカシ

環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5593

平成 27 年 5 月 7 日 採取 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

代表取締役 木村 進一



【業務名：27年度最終処分場水質分析業務】

環境計量士 新名 徳孝

試料名：浸透水

(登録番号 第8878号)



採取場所	安定型最終処分場
採取者	谷 武浩
採取時間	12 時 51 分 ~ 13 時 15 分
採取状況	(天候) 晴 (気温) 18 ℃ (水温) 10.1 ℃

計量の対象【単位】	計量の結果	計量の方法	備考 (定量下限値)
チ ウ ラ ム 【mg/L】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表4	0.0005
シ マ ジ ン 【mg/L】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1	0.0005
チ オ ベ ン カ ル プ 【mg/L】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1	0.0005
セ レ ン 【mg/L】	0.001 未満	JIS K 0102 67.2	0.001
1,4- ジ オ キ サ ン 【mg/L】	0.005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表7	0.005
塩化ビニルモノマー 【mg/L】	0.0002 未満	平成9年環境庁告示第10号付表第2	0.0002
****	以下 余 白	****	

備考	
----	--

濃度計量証明書

No. 2S15050708(1/3)

平成 27 年 5 月 30 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所 (知事登録第 6 4 2 号)

みどり 株式会社 **赤クワン**

環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5593

平成 27 年 5 月 7 日 採取 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

代表取締役 木 村 進 一



【 業 務 名 : 27年度最終処分場水質分析業務 】

環境計量士 新 名 徳 孝

試 料 名 : 地下水 上流

(登録番号 第8878号)



採取場所	安定型最終処分場
採取者	谷 武 浩
採取時間	11 時 31 分 ~ 11 時 57 分
採取状況	(天候) 晴 (気温) 18 ℃ (水温) 8.9 ℃

計 量 の 対 象 【単位】	計 量 の 結 果	計 量 の 方 法	備 考 (定量下限値)
カ ド ミ ウ ム 【mg/L】	0.0005 未満	JIS K 0102 55.2	0.0005
鉛 【mg/L】	0.001	JIS K 0102 54.2	—
全 シ ア ン 【mg/L】	0.1 未満	JIS K 0102 38.1.2 及び 38.2	0.1
六 価 ク ロ ム 【mg/L】	0.005 未満	JIS K 0102 65.2.3	0.005
砒 素 【mg/L】	0.001 未満	JIS K 0102 61.2	0.001
総 水 銀 【mg/L】	0.00005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表1	0.00005
ア ル キ ル 水 銀 【mg/L】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表2	0.0005
P C B 【mg/L】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表3	0.0003
***	以 下 余 白	***	

備 考	
-----	--

濃度計量証明書

No. 2S15050708(2/3)

平成 27 年 5 月 30 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第642号）

株式会社 赤ツカシ

環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 Tel(0166)24-5593

代表取締役 木村 進



平成 27 年 5 月 7 日 採取 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

【業務名：27年度最終処分場水質分析業務】

試料名：地下水 上流

環境計量士 新名 徳孝

(登録番号 第8878号)



採取場所	安定型最終処分場
採取者	谷 武浩
採取時間	11 時 31 分 ~ 11 時 57 分
採取状況	(天候) 晴 (気温) 18 °C (水温) 8.9 °C

計量の対象【単位】	計量の結果	計量の方法	備考 (定量下限値)
トリクロロエチレン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
テトラクロロエチレン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
ジクロロメタン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
四塩化炭素【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,2-ジクロロエタン【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,1-ジクロロエチレン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,2-ジクロロエチレン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,1-トリクロロエタン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,2-トリクロロエタン【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,3-ジクロロプロペン【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
ベンゼン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001

備考	
----	--

濃度計量証明書

No. 2S15050708(3/3)

平成 27 年 5 月 30 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第642号）

株式会社 赤ウカン

環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 電話(0166)24-5593

平成 27 年 5 月 7 日 採取の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

代表取締役 木村 進一



【業務名：27年度最終処分場水質分析業務】

試料名：地下水 上流

環境計量士 新名 徳孝

(登録番号 第8878号)



採取場所	安定型最終処分場
採取者	谷 武浩
採取時間	11 時 31 分 ~ 11 時 57 分
採取状況	(天候) 晴 (気温) 18 ℃ (水温) 8.9 ℃

計量の対象【単位】	計量の結果	計量の方法	備考 (定量下限値)
チ ウ ラ ム 【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表4	0.0005
シ マ ジ ン 【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1	0.0005
チ オ ベ ン カ ル プ 【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1	0.0005
セ レ ン 【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0102 67,2	0.001
1,4- ジ オ キ サ ン 【mg/l】	0.005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表7	0.005
塩化ビニルモノマー 【mg/l】	0.0002 未満	平成9年環境庁告示第10号付表第2	0.0002
****	以下 余 白	****	

備考	
----	--

濃度計量証明書

No. 2S15050709(1/3)

平成 27 年 5 月 30 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第 6 4 2 号）

株式会社 赤ツカニ

環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 Tel(0166)24-5593

平成 27 年 5 月 7 日 採取の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

代表取締役 木村 進



【業務名：27年度最終処分場水質分析業務】

環境計量士 新名 徳孝

試料名：地下水 下流

(登録番号 第8878号)



採取場所	安定型最終処分場
採取者	谷 武浩
採取時間	12 時 24 分 ~ 12 時 45 分
採取状況	(天候) 晴 (気温) 18 ℃ (水温) 8.9 ℃

計量の対象	【単位】	計量の結果	計量の方法	備考 (定量下限値)
カドミウム	【mg/l】	0.0005 未満	JIS K 0102 55.2	0.0005
鉛	【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0102 54.2	0.001
全シアン	【mg/l】	0.1 未満	JIS K 0102 38.1.2 及び 38.2	0.1
六価クロム	【mg/l】	0.005 未満	JIS K 0102 65.2.3	0.005
砒素	【mg/l】	0.002	JIS K 0102 61.2	—
総水銀	【mg/l】	0.00005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表1	0.00005
アルキル水銀	【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表2	0.0005
P C B	【mg/l】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表3	0.0003
****		以下余白	****	

備考	
----	--

濃度計量証明書

No. 2S15050709(2/3)

平成 27 年 5 月 30 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所（知事登録第642号）

株式会社 赤ツカニ

環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5593

平成 27 年 5 月 7 日 採取 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

代表取締役 木村 進一



【業務名：27年度最終処分場水質分析業務】

試料名：地下水 下流

環境計量士 新名 徳孝

(登録番号 第8878号)



採取場所	安定型最終処分場
採取者	谷 武浩
採取時間	12 時 24 分 ~ 12 時 45 分
採取状況	(天候) 晴 (気温) 18 ℃ (水温) 8.9 ℃

計量の対象【単位】	計量の結果	計量の方法	備考 (定量下限値)
トリクロロエチレン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
テトラクロロエチレン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
ジクロロメタン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
四塩化炭素【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,2-ジクロロエタン【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,1-ジクロロエチレン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,2-ジクロロエチレン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,1-トリクロロエタン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,2-トリクロロエタン【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,3-ジクロロプロペン【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
ベンゼン【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001

備考	
----	--

濃度計量証明書

No. 2S15050709(3/3)

平成 27 年 5 月 30 日 発行

有限会社 枝幸建設廃材処理場 殿

計量証明事業所 (知事登録第 6 4 2 号)

株式会社 赤ツカシ

環境化学分析センター

旭川市永山14条3丁目3番4号 Ⅱ(0166)24-5593

平成 27 年 5 月 7 日 採取 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

代表取締役 木 村 進



【 業 務 名 : 27年度最終処分場水質分析業務 】

環境計量士 新 名 徳 孝

試 料 名 : 地下水 下流

(登録番号 第8878号)



採取場所	安定型最終処分場
採取者	谷 武 浩
採取時間	12 時 24 分 ~ 12 時 45 分
採取状況	(天候) 晴 (気温) 18 ℃ (水温) 8.9 ℃

計 量 の 対 象	【 単 位 】	計 量 の 結 果	計 量 の 方 法	備 考 (定量下限値)
チ ウ ラ ム	【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表4	0.0005
シ マ ジ ン	【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1	0.0005
チ オ ベ ン カ ル プ	【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1	0.0005
セ レ ン	【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0102 67.2	0.001
1,4- ジ オ キ サ ン	【mg/l】	0.005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表7	0.005
塩化ビニルモノマー	【mg/l】	0.0002 未満	平成9年環境庁告示第10号付表第2	0.0002
****		以 下 余 白	****	

備 考	
-----	--

平成27年度 処分場水質25項目分析結果一覧表

業務名：27年度最終処分場水質分析業務（採取場所：安定型最終処分場）

採取日：平成27年5月7日

有害物質項目【単位】		分析方法	基準値	分析結果			定量 下限値
				浸透水	上流	下流	
(1)	カドミウム (Cd) 【mg/ℓ】	K0102 55.2 (FLAA)	0.01以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
(2)	全シアン (CN ⁻) 【mg/ℓ】	K0102 38.1.2 及び 38.2	検出されないこと	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1
(3)	鉛 (Pb) 【mg/ℓ】	K0102 54.2 (FLAA)	0.01以下	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001
(4)	六価クロム (Cr ⁶⁺) 【mg/ℓ】	K0102 65.2.3 (FLAA)	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005
(5)	砒素 (As) 【mg/ℓ】	K0102 61.2 (水素化物AA)	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001
(6)	総水銀 (T-Hg) 【mg/ℓ】	S46告示59号付表1 (還元気化AA)	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005
(7)	アルキル水銀 (R-Hg) 【mg/ℓ】	S46告示59号付表2 (GC/ECD)	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
(8)	ポリ塩化ビフェニル (PCB) 【mg/ℓ】	S46告示59号付表3 (GC/ECD)	検出されないこと	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003
(9)	トリクロロエチレン 【mg/ℓ】	K0125 5.2 (HS-GC/MS)	0.03以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
(10)	テトラロロエチレン 【mg/ℓ】	K0125 5.2 (HS-GC/MS)	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
(11)	ジロロメタン 【mg/ℓ】	K0125 5.2 (HS-GC/MS)	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
(12)	四塩化炭素 【mg/ℓ】	K0125 5.2 (HS-GC/MS)	0.002以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001
(13)	1,2-ジクロロエタン 【mg/ℓ】	K0125 5.2 (HS-GC/MS)	0.004以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001
(14)	1,1-ジクロロエチレン 【mg/ℓ】	K0125 5.2 (HS-GC/MS)	0.1以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
(15)	1,2-ジクロロエチレン 【mg/ℓ】	K0125 5.2 (HS-GC/MS)	0.04以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
(16)	1,1,1-トリクロロエタン 【mg/ℓ】	K0125 5.2 (HS-GC/MS)	1以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
(17)	1,1,2-トリクロロエタン 【mg/ℓ】	K0125 5.2 (HS-GC/MS)	0.006以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001
(18)	1,3-ジクロロプロペン 【mg/ℓ】	K0125 5.2 (HS-GC/MS)	0.002以下	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001
(19)	チウラム 【mg/ℓ】	S46告示59号付表4 (固相-HPLC/UV)	0.006以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
(20)	シマジン 【mg/ℓ】	S46告示59号付表5 (固相-GC/MS)	0.003以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
(21)	チオベンカルブ 【mg/ℓ】	S46告示59号付表5 (固相-GC/MS)	0.02以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
(22)	ベンゼン 【mg/ℓ】	K0125 5.2 (HS-GC/MS)	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
(23)	セレン (Se) 【mg/ℓ】	K0102 67.2 (水素化物AA)	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
(24)	1,4-ジオキサン 【mg/ℓ】	S46告示59号付表7 (HS-GC/MS)	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005
(25)	塩化ビニルモノマー 【mg/ℓ】	H9告示10号付表第2 (HS-GC/MS)	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002

※基準値は、産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準