

濃度計量証明書

No. 2S11062209(1/3)

平成 23 年 7 月 14 日 発行

有限会社 岩守産業 殿

計量証明事業所 (知事登録第 642 号)



本社(事業所) 旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-8593
支社 札幌市北区新琴似7条11丁目1番地31号 TEL(011)711-1111

代表取締役 木村 進一

平成 23 年 6 月 22 日 採取の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

環境計量士 武田 直樹
(登録番号 第3999号)

試料名 : 浸透水

採取場所	安定型最終処分場
採取者	藤岡 健吾 ・ 谷 武治
採取時間	13 時 50 分
採取状況	(天候) 曇 (気温) 21 ℃ (水温) 18.7 ℃

計量の対象	【単位】	計量の結果	計量の方 法	定 量 下 限 値
カドミウム	【mg/L】	0.0005 未満	JIS K 0102 55.2	0.0005
鉛	【mg/L】	0.001 未満	JIS K 0102 54.2	0.001
全シアン	【mg/L】	0.1 未満	JIS K 0102 38.1.2 及び 38.2	0.1
六価クロム	【mg/L】	0.005 未満	JIS K 0102 65.2.3	0.005
砒素	【mg/L】	0.001 未満	JIS K 0102 61.2	0.001
総水銀	【mg/L】	0.00005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表1	0.00005
アルキル水銀	【mg/L】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表2	0.0005
P C B	【mg/L】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表3	0.0003
****		以下 余 白	****	

備考

濃度計量証明書

No. 2S11062209 (2/3)

平成 23 年 7 月 14 日 発行

有限会社 岩守産業 殿

計量証明事業所 (知事登録第 642 号)



本社(営業所) 旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0186)24-6693
支社 札幌市北区新琴似7条11丁目1番地31号 TEL(011)885-7611

代表取締役 木村 進 一

平成 23 年 6 月 22 日 採取 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

環境計量士 武田 直 樹
(登録番号 第3999号)

試料名 : 浸透水

採取場所	安定型最終処分場
採取者	藤岡 健吾 ・ 谷 武 浩
採取時間	13 時 50 分
採取状況	(天候) 曇 (気温) 21 ℃ (水温) 18.7 ℃

計 量 の 対 象 【単位】	計 量 の 結 果	計 量 の 方 法	定 量 下 限 値
トリクロロエチレン 【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
テトラクロロエチレン 【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
ジクロロメタン 【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
四 塩 化 炭 素 【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,2-ジクロロエタン 【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,1-ジクロロエチレン 【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
γs-1,2-ジクロロエチレン 【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,1-トリクロロエタン 【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,2-トリクロロエタン 【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,3-ジクロロプロペン 【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
ベ ン ゼ ン 【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001

備
考

濃度計量証明書

No. 2S11062209(3/3)

平成 23 年 7 月 14 日 発行

有限会社 岩守産業 殿

計量証明事業所（知事登録第 842 号）

株式会社 赤ツカシ

環境化学分析センター

本社（岩手県） 旭川市永山14条8丁目3番4号 TEL(0186)24-5593

支社 札幌市北区新琴似7条11丁目1番地31号 TEL(011)768-2811

代表取締役 木村 進一

平成 23 年 6 月 22 日 採取の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

試料名： 浸透水

環境計量士 武田 直樹
(登録番号 第3999号)

採取場所	安定型最終処分場			
採取者	藤岡 健吾・谷 武浩			
採取時間	13 時 50 分			
採取状況	(天候) 曇 (気温) 21 ℃ (水温) 18.7 ℃			
計量の対象	【単位】	計量の結果	計量の方法	定量 下限値
チウラム	【mg/L】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表4	0.0005
シマジン	【mg/L】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1	0.0005
チオベンカルブ	【mg/L】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1	0.0005
セレン	【mg/L】	0.001 未満	JIS K 0102 67.2	0.001
****		以下 余 白	****	
備考				

濃度計量証明書

No. 2S11062210(1/3)

平成 23 年 7 月 14 日 発行

有限会社 岩守産業 殿

計量証明事業所 (知事登録第 642 号)



本社(事業所) 旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-5593
支社 札幌市北区新琴似7条11丁目1番地31号 TEL(011)783-7611

代表取締役 木村 進

平成 23 年 6 月 22 日 採取 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

環境計量士 武田 直樹
(登録番号 第3999号)

試料名 : 地下水上流

採取場所	安定型最終処分場			
採取者	藤岡 健吾 ・ 谷 武浩			
採取時間	13 時 40 分			
採取状況	(天候) 曇 (気温) 21 ℃ (水温) 8.8 ℃			
計 量 の 対 象	【単位】	計 量 の 結 果	計 量 の 方 法	定 量 下 限 値
カ ド ミ ウ ム	【mg/l】	0.0005 未満	JIS K 0102 55.2	0.0005
鉛	【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0102 54.2	0.001
全 シ ア ン	【mg/l】	0.1 未満	JIS K 0102 38.1.2 及び 38.2	0.1
六 価 ク ロ ム	【mg/l】	0.005 未満	JIS K 0102 65.2.3	0.005
砒 素	【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0102 61.2	0.001
総 水 銀	【mg/l】	0.00005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表1	0.00005
ア ル キ ル 水 銀	【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表2	0.0005
P C B	【mg/l】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表3	0.0003
****		以 下 余 白	****	
備 考				

濃度計量証明書

No. 2S11062210(2/3)

平成 23 年 7 月 14 日 発行

有限会社 岩守産業 殿

計量証明事業所（知事登録第 842 号）



本社（岩手県） 旭川市永山14条8丁目3番4号 TEL(0186)24-5593
支社 札幌市北区新琴似7条11丁目1番地31号 TEL(011)788-7411

代表取締役 木村 進 一

平成 23 年 6 月 22 日 採取 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

環境計量士 武田 直 樹
(登録番号 第 3999 号)

試料名： 地下水上流

採取場所	安定型最終処分場			
採取者	藤岡 健吾 ・ 谷 武 浩			
採取時間	13 時 40 分			
採取状況	(天候) 曇 (気温) 21 ℃ (水温) 8.8 ℃			
計 量 の 対 象	【単位】	計 量 の 結 果	計 量 の 方 法	定 量 下 限 値
トリクロロエチレン	【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
テトラクロロエチレン	【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
ジクロロメタン	【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
四 塩 化 炭 素	【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,2-ジクロロエタン	【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,1-ジクロロエチレン	【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
シス-1,2-ジクロロエチレン	【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,1-トリクロロエタン	【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,2-トリクロロエタン	【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,3-ジクロロプロペン	【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
ベ ン ゼ ン	【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
備 考				

濃度計量証明書

No. 2S11062210(3/3)

平成 23 年 7 月 14 日 発行

有限会社 岩守産業 殿

計量証明事業所（知事登録第 642 号）



本社（岩手県） 旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0186)24-5593
支社（札幌市） 札幌市北区新琴似7条11丁目1番地31号 TEL(011)896-8881

代表取締役 木村 進

平成 23 年 6 月 22 日 採取の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

環境計量士 武田 直樹
(登録番号 第3999号)

試料名： 地下水上流

採取場所	安定型最終処分場
採取者	藤岡 健吾 ・ 谷 武浩
採取時間	13 時 40 分
採取状況	(天候) 曇 (気温) 21 ℃ (水温) 8.8 ℃

計量の対象【単位】	計量の結果	計量の方法	定量下限値
チ ウ ラ ム 【mg/L】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表4	0.0005
シ マ ジ ン 【mg/L】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1	0.0005
チ オ ベ ン カ ル プ 【mg/L】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1	0.0005
セ レ ン 【mg/L】	0.001 未満	JIS K 0102 67.2	0.001
****	以 下 余 白	****	

備考	
----	--

濃度計量証明書

No. 2S11062211(1/3)

平成 23 年 7 月 14 日 発行

有限会社 岩守産業 殿

計量証明事業所 (知事登録第 642 号)



本社(事業所) 旭川市永山14条8丁目3番4号 TEL(0166)24-8898
支社 札幌市北区新琴似7条11丁目1番地31号 TEL(011)783-8811

代表取締役 木村 進一

平成 23 年 6 月 22 日 採取 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

環境計量士 武田 直樹
(登録番号 第3999号)

試料名 : 地下水下流

採取場所	安定型最終処分場
採取者	藤岡 健吾 ・ 谷 武浩
採取時間	14 時 03 分
採取状況	(天候) 曇 (気温) 21 ℃ (水温) 8.6 ℃

計量の対象	【単位】	計量の結果	計量の方 法	定 量 下 限 値
カドミウム	【mg/L】	0.0005 未満	JIS K 0102 55.2	0.0005
鉛	【mg/L】	0.001 未満	JIS K 0102 54.2	0.001
全シアン	【mg/L】	0.1 未満	JIS K 0102 38.1.2 及び 38.2	0.1
六価クロム	【mg/L】	0.005 未満	JIS K 0102 65.2.3	0.005
砒素	【mg/L】	0.001 未満	JIS K 0102 61.2	0.001
総水銀	【mg/L】	0.00005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表1	0.00005
アルキル水銀	【mg/L】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表2	0.0005
P C B	【mg/L】	0.0003 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表3	0.0003
****		以下 余 白	****	

備 考	
--------	--

濃度計量証明書

No. 2S11062211(2/3)

平成 23 年 7 月 14 日 発行

有限会社 岩守産業 殿

計量証明事業所 (知事登録第 642 号)



本社(事業所) 旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0166)24-6693
支社 札幌市北区新琴似7条11丁目1番地31号 TEL(011)748-7411

代表取締役 木村 進一

平成 23 年 6 月 22 日 採取 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

環境計量士 武田 直樹
(登録番号 第 3999 号)

試料名 : 地下水下流

採取場所	安定型最終処分場			
採取者	藤岡 健吾 ・ 谷 武浩			
採取時間	14 時 03 分			
採取状況	(天候) 曇 (気温) 21 ℃ (水溫) 8.6 ℃			
計量の対象	【単位】	計量の結果	計量の方 法	定 量 下 限 値
トリクロロエチレン	【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
テトラクロロエチレン	【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0126 5.2	0.001
ジクロロメタン	【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
四 塩 化 炭 素	【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,2-ジクロロエタン	【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,1-ジクロロエチレン	【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
トリス-1,2-ジクロロエチレン	【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,1-トリクロロエタン	【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
1,1,2-トリクロロエタン	【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
1,3-ジクロロプロペン	【mg/l】	0.0001 未満	JIS K 0125 5.2	0.0001
ベンゼン	【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0125 5.2	0.001
備 考				

濃度計量証明書

No. 2S11062211(3/3)

平成 23 年 7 月 14 日 発行

有限会社 岩守産業 殿

計量証明事業所（知事登録第642号）



本社（岩手県） 旭川市永山14条3丁目3番4号 TEL(0100)24-5593
支社 札幌市北区新琴似7条11丁目1番地31号 TEL(011)763-7411

代表取締役 木村 進一

平成 23 年 6 月 22 日 採取 の試料については
計量の結果、下記のとおりですのでここに証明します。

環境計量士 武田 直樹
(登録番号 第3999号)

試料名：地下水下流

採取場所	安定型最終処分場
採取者	藤岡 健吾 ・ 谷 武浩
採取時間	14 時 03 分
採取状況	(天候) 曇 (気温) 21 ℃ (水道) 8.6 ℃

計量の対象【単位】	計量の結果	計量の方 法	定 量 下 限 値
チ ウ ラ ム 【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表4	0.0005
シ マ ジ ン 【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1	0.0005
チ オ ベ ン カ ル プ 【mg/l】	0.0005 未満	昭和46年環境庁告示第59号付表5の第1	0.0005
セ レ ン 【mg/l】	0.001 未満	JIS K 0102 67.2	0.001
****	以 下 余 白	****	

備
考